

Verktøyliste for prøverigg nr.

- PROMAX MINIMAX Tømmeaggregat
- VP2D vakuumpumpe CPS 45l/min.
- TIF 9010 Kuldemedievækt 10g oppløsning 0-50kg
- TIF XP1a Elektronisk lekk søker med batteri og ekstra føler
- CPS MV4KS5C Servicemanifold R404/134a/407C
- Fylleslange med kran 1/4"
- FLUKE-322 strømtang max 40A
- ETI Therma Elite 221-061 Termometer -49,9C til +1200C
- K-føler 133-382 ETI trådføler i fiberglass Ø=1,5x1000mm 2 stk
- VG200 CPS vakuummeter 5 siffer display i mBar og micron
- Ridgid 458R Flenseverktøy 1/8" - 3/4"
- Manuell magnetpole (åpner) DANFOSS
- Ventilnøkkel 60613 for 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
- Bahco 6" 8070 skiftenøkkel
- Bahco 8" 8071 skiftenøkkel
- Skrutrekkersett 5 stk
- Slange 2 meter for nitrogenmanifold 1/4" flare tilslutning
- Nitrogenregulator 70 bar R21
- NITROGEN 5 liter x 200 Bar
- 26 l beholder fra Isovalor merket R134a
- CARLYLOC 500 lekkasjesøkespray 500ml sprayflaske
- Verktøybag
- DIVER helsynbrille i klar plast
- Arbeidshansker - enkel 1 par
- Perm med anleggsjournal og anleggsbeskrivelse mv.

Verktøyliste for arbeidsbord

- R134a 12 kg på stålbeholder med ¼" adapter
- Momentnøkkel TOHNICHI 24mm 9Nm
- TC1050 liten rørkutter
- Rothenberger 35mm stor rørkutter
- Tømmestokk 1 meter i plast
- 12" Bacho 8073 Skiftenøkkel
- 2 stk . Turbosett 90 sveisesett
- Gasstener med flint
- Sveisebriller
- Brannslukkeapparat 6Kg ABE



Forbruksmateriell skal ligge klart i hylle

Til hardloddeprøve:

- ½" glødd kobberør i kveil
- ½" T- stykke
- Overgang ½" til ¼"
- ¼" Schraderventil
- ½" flaremutter
- 5% loddessølv
- Oxygen
- Brenngass
- Pussematte

Annet:

- Lekkagesøkespray Carlyloc 500
- Tørkepapir
- Vakuumpumpeolje
- Ekstra Nitrogen 5l x 200 Bar
- Perm med bruksanvisninger på verktøy og instrumenter
- Perm med bruksanvisninger på anleggskomponenter